

英漢名詞檢索

%

% wetness and relative humidity 紙張百分潮度及相對濕度 J13.29.2

.

.ai AI 格式 E7.1.1

.bmp BMP 格式 E7.1.2

.cdr CDR 格式 E7.1.3

.dcs DCS 格式 E7.1.4

.eps EPS 格式 E7.1.5

.gif GIF 格式 E7.1.6

.jpg JPEG 格式 E7.1.8

.pcd PCD 格式 E7.1.9

.pdd PDD 格式 E7.1.10

.pdf PDF 格式 E7.1.11

.pic PICT 格式 E7.1.12

.png PNG 格式 E7.1.13

.ps PS 格式 E7.1.15

.psd PSD 格式 E7.1.14

.svg SVG 格式 E7.1.16

.tif TIFF 格式 E7.1.17

數字

10-color printing machine 十色印刷機
F3.1.7

2-color printing machine 雙色印刷機
F3.1.2

4-color printing machine 四色印刷機
F3.1.3

5-color printing machine 五色印刷機
F3.1.4

5-color printing 五色印刷 B2.5.4

6-color printing machine 六色印刷機
F3.1.5

8-color printing machine 八色印刷機

F3.1.6

A

A1-size printing machine 菊全印刷機

F3.2.3

absolute colorimetric method 絕對色度法
C15.1.4.1

absolute humidity and relative humidity 絕對濕度與相對濕度 J13.29

absorbent paper 吸水紙 J6.1.6

achromatic color 無彩色 C7.2.2

activator 活化劑 D7.3.1.1.2

additive process 加色法 C11.1.1

additives 添加劑 K2.3.4.11

adhesiveness 黏著性 K2.1.12

agitation reduction device 減震器 F11.3

air drying 氧化結膜乾燥 K2.4.1.2

air knife coater 氣刀式塗布機 J19.2.2

air operated feeding method 氣動輸紙方式 F4.5.2

alcohol based gravure ink 凹版醇型油墨
K5.2.5

aligning 按頁序排列 H11.4

aliphatic based photogravure ink 照相凹版汽油型油墨 K5.2.7

aluminum plate 鋁版 D11.7.2

amplitude modified screen 調幅網點
D5.6.5

analog copy 模擬稿 B6.1.7

analog printing 模擬印刷 F1

ancient font 隸書 B1.4.1.5

anelasticity distortion 滯彈性變形
J14.21.2

Anicolor inking system 無墨鍵供墨系統
F6.3

A

anilox 微穴供墨輥 F14.3.1
 animal glue 動物膠 H12.6.8.1.1
 anti-drying agent 抗乾燥劑 K2.3.4.5
 anti-forgery ink 防偽油墨 K7
 anti-forgery shading ink 防偽網底油墨
 K7.2.10
 anti-friction 耐磨擦性 J14.16
 anti-modification ink 防塗改油墨
 K7.2.11
 anti-moisture 抗水氣性 J14.10
 antioxidant 抗氧劑 D7.3.1.1.3
 anti-oxidizer 抗氧劑 D7.3.3.1.2
 anti-set-off agent 防反印劑 K2.3.4.6
 anti-setoff 防止反印 K2.5.2
 anti-skinning agent 防結皮劑 K2.3.4.7
 anti-vesicular 塗布紙抗起泡性 J14.17
 aperture 光圈 D1.5.4
 application software 應用軟體 E4.1.2
 approval 樣張認可 B8.7
 arc lamp 弧光燈 C4.1.3
 aromatic based photogravure ink 照相凹
 版苯型油墨 K5.2.9
 art paper 銅版紙 J3.1.3
 artificial light 人造光 C1.2.2
 ASCII code ASCII 碼 E5.1.3.1.1
 ash 灰分 J13.23
 astigmatism 像散 D1.5.1.5
 author's proof 小樣 B8.2
 automatic exposure control device 自動曝
 光控制裝置 D1.7
 automatic film processor 自動沖片機
 D1.4
 auxiliary UV 油墨助劑 K2.4.2.6

B

B/W photography 黑白照相 D2
 back cover 封底 H14.4

back gluing 上底膠 H10.3.2
 back pasting machine 書芯貼背機
 H12.6.12.1
 back rounding & ridging machine 扒圓起
 脊機 H12.6.7.2
 back rounding 脊背扒圓 H12.6.26
 back title 背題 H14.36
 back 書背 H14.41
 background printing 底色印刷 B2.5.3
 bad color 紙色不良 J20.41
 bag sticking 糊袋 H13.8
 balanced 平衡 B4.4
 ball pen ink 原子筆油墨 K9.1.17
 bamboo node 竹節 H14.33
 bar code printing 條碼印刷 F20.3.1
 bar code 條碼 F20.3
 barcode printer 條碼印表機 G4.1.4
 baromatic flat/roll hot stamping machine
 氣壓平/圓兩用燙金機 H3.5.1.2
 barrel & pincushion distortion 桶狀和枕
 狀形變 D1.5.1.4
 base paper for asphalt roofing 油毛氈原紙
 J4.1.7
 basis weight 基重 J12.6.1
 beating 打漿 J18.8
 begin from another page 另面起 H14.29
 begin from facing page 另頁起 H14.30
 bend mode inkjet printer 偏離墨滴式印表
 機 G4.1.7.2
 bible paper 聖經紙 J3.1.19
 bicolor printing 雙色印刷 B2.5.2
 Big-5 code Big-5 碼 E5.1.3.1.2
 bill 票券 J8
 bimetal plate 兩層金屬版 D11.7.4.2
 binding edge 訂口 H14.16
 binding plan 書冊的裝訂計畫 H7.1
 binding terms 裝訂術語 H14
 binding 裝訂 H7

B

bit 位 E1.3
 bitmap 位元圖形 E7.4
 black & white scanner 黑白掃描機
 E2.2.2.1.3
 black body 黑體 C6.2
 black surface 黑面 J20.31
 black 黑色 C11.3
 blackbody radiator 黑體輻射 C6.2.1
 blade coater 刮刀式塗布機 J19.2.1
 blank edges 版口 H14.17
 blank pages between cover and title page
 環襯 H14.67
 blanket cylinder 橡皮滾筒 F7.2
 blanket dirty 橡皮布污染 F7.2.1.6
 blanket grain 毯紋 J20.27
 blanket surface and net surface 紙張毯面
 及網面 J21.48
 blanket 橡皮布 F7.2.1
 bleaching 漂白 J18.7
 bleed 出血 H14.27
 blister 水泡 J20.2
 blocking out 去背 B2.1
 blur 模糊效果 B2.2.11
 body pressing machine 書芯壓平機
 H12.6.13
 body 物體 C6
 boldface 黑體 B1.4.1.3
 bond paper 證券紙 J3.1.16
 book body finishing machine 整型機
 H12.6.14
 book body modeling 書芯造型 H12.6.15
 book body 書芯 H12.6.12
 book case 書盒 H14.43
 book clothes 書衣 H14.37
 book cover making machine 書殼製作機
 H12.6.19.4
 book cover 書封 H14.40

book dent 書溝 H14.44
 book feet 書腳 H14.45
 book hat 書冠 H14.39
 book head cloth 堵頭布 H14.52
 book paper 印書紙 J3.1.13
 book section 書帖 H14.38
 book size 開本 H14.60
 bookmark belt 書籤帶 H14.46
 botanical fiber 植物纖維 J18.4
 box die cutting machine 軋盒機 H4.5
 box stitching machine 釘盒機 H0.13.1
 box stitching 釘盒 H6.13
 brash color 刷色 H6.1
 brash glue & drying machine 刷膠乾燥機
 H12.6.21.1
 break though 頂破力 J14.3
 brick screen 磚紋網 B2.4.8
 brightness 白度 J13.10
 brightness 亮度 E8.1.1.4
 bristling 起毛 J20.42
 broken hole 破孔 J20.15
 bronze ink 金色油墨 K9.1.9
 bubble jet technology 熱氣泡噴墨技術
 G1.2.2.2.2
 buffer 緩衝劑 D7.3.3.1.3
 bulge wind 脹風 J20.29
 bulge 凸起 J20.3
 bulking number 高度數 J14.23
 burst 耐破度 J13.17
 burst 開花 J20.30
 byte 位元組 E1.3.1

C

calendar binding 日曆裝 H13.4
 calendar design 月曆設計 B1.2.2
 calibration & characterization 校準和特性
 描述差別 L7.3
 calibration 校正 C15.1.1

C

- calibrations 校準 L7
 canvas screen 帆布網 B2.4.10
 carbon ink 複寫油墨 K9.1.44
 carbon paper ink 複寫紙油墨 K9.1.45
 case binding product line 精裝生產線
 H12.5.5
 case binding 精裝 H12
 case gluing & folding machine 糊貼折盒
 機 H6.14.4
 case gluing machine 糊盒機 H6.14.2
 case gluing 糊盒 H6.14
 cast coating 鉻光塗布 J18.18.7
 catalogue 說明書 B1.2.5
 cellophane paper 玻璃紙 J5.1.3
 cellophane printing ink 玻璃紙油墨
 K9.1.14
 cellulose 纖維素 J18.5
 central impression flexographic printing
 machine 中央滾筒式柔版印刷機
 F14.4.3
 ceramic decal printing ink 陶瓷貼花油墨
 K9.1.22
 ceramic electric filter etch-resist screen
 printing ink 網版陶瓷濾波器耐腐蝕油
 墨 K6.2.9
 chain dots 鏈形網點 D5.6.3
 chalking 白堊化原因與對策 F15.10.8
 changeable cover 活套 H12.6.18.5
 characterization 特性化 C15.1.2
 characterization 特性描述 E2.3
 chemical encryption ink 化學加密油墨
 K7.2.3
 chemical pulp 化學紙漿 J18.6.4
 chemical reaction paper 化學反應紙
 J8.4.3.4
 chemi-thermomechanical pulping 化學熱
 磨制漿法 J18.6.5
 chinese writing paper 毛邊紙 J9.1.3
 chip board 灰紙板 J4.1.6
 chroma 彩度 C8.1.2
 chromatic aberration 色像差 D1.5.1.6
 chromatic adaptation 色適應 C5.6
 chromaticity diagram 色度圖 C8.6.1.2
 chromaticity 色度 C8.6.1
 chromometer 色度計 L2.1.6
 CIE 1931 chromaticity diagram CIE 1931
 色度圖 C12.1.4
 CIE 1976 color difference formula CIE
 1976 色差公式 C12.5.2
 CIE color difference formula CIE 色差公
 式 C12.5.1
 CIE color system CIE 顏色系統 C12.1
 CIE L*a*b* CIE 三度色彩空間 C12.3
 CIEDE 2000 color difference formula
 CIEDE 2000 色差公式 C12.5.3
 cigarette paper 香煙紙 J3.1.21
 circle line screen 同心圓網 B2.4.4
 clamp binding 夾式裝 H13.3
 clamping 夾頁 H9.5.5
 clasping 環扣 H11.6.4
 clay 膠泥 D10.2.9
 cleaning agent 陶瓷微穴供墨輥專用清洗
 劑 F14.3.4.3
 cleaning towel 擦拭紙巾 J6.1.5
 CMM 配色函數 C8.11
 CMS 色彩管理系統 C15
 CMY 色彩三原色 C8.3
 CMY-based color spaces CMY 基礎色彩
 空間 C13.1.1
 coarse grain 粗絲 J20.24
 coated paper 塗布紙 J2.4.3
 coated white board 塗布白紙板 J4.1.4
 coated wood free paper 劃刊紙 J3.1.9
 coating 上光 H2
 coating 塗布 J18.18

- C**
- coating 膠料 J18.11.5
- cobalt dryer 鈷燥油 K2.3.4.13
- cold cathode fluorescent lamp 冷陰極螢光燈 C4.1.8
- cold typesetting 冷式排版 D10.14
- collapsible tube printing ink 軟管油墨 K9.1.20
- collapsible tube roller coating 軟管滾塗油墨 K9.1.21
- collating 配帖 H9.5.6
- collating 檢集 H11.6.1
- collotype printing ink 珂羅版油墨 K4.2.13
- color appearance model 色外貌模組 C8.7
- color changeable ink 變色油墨 K7.2.24
- color chart 演色表 L2.1.19
- color constancy 色彩恆性 C8.5
- color conversion 色彩轉換 C13.2
- color correction 修色 D3
- color difference 織物網印色差 F19.13.3
- color differences 色差 C12.5
- color expression system 表色系統 C9
- color gamut 色域 C14
- color light 色光 C1.2.6
- color matching system 色票 C10
- color matching 色彩匹配 C8.9
- color mixing 色彩混合 C11
- color of paper 紙色 J12.4
- color perception 色感覺 C7.2
- color profile 色彩特性描述檔 C15.1.3
- color properties 色彩三屬性 C8.1
- color quality assessment 色彩品質評估 C8.8
- color rendering index 演色性 C3.7
- color reproduction guide 彩色複制導表 L2.1.14
- color ribbon tying 綁彩帶 H13.6
- color scanner 彩色掃描機 E2.2.2.1.4
- color separation 分色 D4
- color space 色彩空間 C13
- color spectrum meter 色彩光譜計 L2.1.8
- color spots 織物網印色點 F19.13.5
- color temperature 色溫 C7.5
- color tiny spot paper 彩色微點紙 J8.4.3.5
- color weariness 色疲勞 C5.6.1
- color 色 C7
- color 色彩 C8
- colored edges 色口 H14.13
- colored line, latent line paper 色線暗線紙 J8.4.3.7
- colorimeter 色差計 L2.1.7
- colorimetric values 色度值 C8.6.1.1
- coloring agent 著色劑 K1
- coloring 調色 J18.13
- coma aberration 彗星像差 D1.5.1.3
- combination copy 綜合稿 B6.1.7.3
- combination folding method 混合折法 H8.6.2.2.3
- combination layout printing 合版印刷 F1.10.2
- combination masking 綜合修色片 D3.1.1.3
- combination printing machine 綜合印刷機 F3.4.3
- combination stripping 拼小版 D8.1.1.1
- compact disk/digital video disk CD/DVD 光碟 E6.1.1
- complementary color 互補色 C7.2.4
- complex agent 錯合劑 D7.3.3.1.1
- composing type blocks 拼大版 D8.1.1.2
- composition 海報構圖 B1.2.1.2
- compound colors 複色 C8.3.2

C

comprehensive layout 末稿 B8.4
 computer direct to plate 電腦直接製版
 D9.1.4
 concave & convex 彎曲變形 B2.2.2
 conductivity 濕潤液導電率 F5.3.10
 cone 錐體細胞 C5.4
 congeal temporarily 暫凝性 K2.1.11
 constructional curl 結構性捲曲 J14.22
 contact screen 接觸網目屏 D5.4.1.2
 contents 目錄 H14.31
 continuous alcohol damping system 連續
 酒精濕潤系統 F5.2.3
 continuous feeding device 川流連續輸紙
 裝置 F4.5.2.2
 continuous inkjet technology 連續噴墨技
 術 G1.2.2.3
 continuous tone copy 連續調稿 B6.1.7.2
 contrast ratio 對比度 D2.4
 contrast 對比 B4.2
 contrast 對比 E8.1.1.3
 conventional powder sprayer 通用噴粉裝
 置 F9.1.1
 conventional water based screen ink 網版
 水基印墨 K6.2.5
 conversion 轉換 C15.1.4
 copper plate printing ink 銅版油墨
 K3.2.10
 copper 銅材 D10.2.2
 copy by printer 列印稿 B6.1.1.3
 copy fitting 完稿 B6.2
 copyable ink 落石墨 K9.1.31
 copyright page 版權頁 H14.21
 cornering 修角 H12.6.20
 correlated color temperature 相對色溫
 C7.5.1
 corrugating medium 瓦楞芯紙 J4.1.2
 cotton paper 棉紙 J9.1.1

counting machine 計數機 H6.11.1
 counting 計數 H6.11
 counting 點數 H14.68
 cover 封面 H14.1
 cross folds 垂直折 H8.6.2.1.4
 cross line screen 十字網 B2.4.3
 cross lines 十字線 E3.1.1
 crossed column 破欄 H14.50
 CRT display CRT 顯示器 E8.1.1.1.1
 crystal screen dots 水晶網點 D5.6.4
 curl 捲曲 J13.31
 curl 捲曲 J20.21
 curved surface screen printing machine 曲
 面網版印刷機 F19.7.4
 cut-line screen 截線網 B2.4.6
 cutting cover materials 裁書殼材料
 H12.6.19.2
 cutting index ditch machine 切索引溝機
 H6.4.1
 cutting index ditch 切索引溝 H6.4
 cutting knife 美工刀 D8.2.4
 cuttings 開數 J12.9
 CWF light source CWF 光源 C3.2.2.1
 cylinder intaglio press 圓壓式凹版印刷機
 F16.2.1
 cylinder machine 圓網抄紙機 J19.1.1.2
 cylinder printing machine 圓版圓壓式凸
 版印刷機 F12.4.1.3
 Cylithography 光感應印表機 G4.1.1

D
 D50 light source D50 光源 C3.2.2.2
 D65 light source D65 光源 C3.2.2.3
 Dainippon color system DIC 色票
 C10.1.4
 Dainippon e-paper 大日本電子紙
 J10.1.3.4
 daisy-wheel printer 菊輪印表機 G4.1.5

D

- dampening vibrator 勻水輥 F5.1.3
damping distributor 輸水輥 F5.1.2
damping system 濕潤系統 F5
damppling fountain roller 水槽輥 F5.1.1
damppling roller 水輥 F5.1
damppling solution 濕潤液 F5.3
dead grain 死紋 J20.5
decals process printing ink 貼花油墨
K9.1.26
deep-etch plate 平凹版 D11.14
degrade 刷淡效果 B2.2.8
delivering 交貨 H12.6.36
delivery device 收紙裝置 F8
densitometer 濃度計 L2.1.23
density 密度 J13.19
dent pressing machine 書溝機
H12.6.31.1
depth of field 景深 B5.3
design 設計 B1
detail layout 大樣 B8.3
developer 顯影液 D7.3.1
device calibration 裝置校準 L7.5
device dependent color spaces 裝置所屬
色彩空間 C13.1.4
device-independent color spaces 裝置獨立
色彩空間 C13.1.5
DI DI G5
DI printing machine DI 印刷機 G5.2
diaz paper 偶(重)氮感光紙 J7.1.5
die cutting & indentation machine 模切壓
痕機 H6.5.1
die cutting 軋型 H4
die cutting 模切 H6.5
diffused lamp 散光式燈光 C4.1.2
diffused light printing frame 散光光源覆
片機 D6.2.3
diffuser 擴散體 C6.3
digital binding 數字裝訂 H7.2
digital camera 數字相機 E2.2.1
digital copy 數字稿 B6.1.6
digital design 數位設計 B3
digital ink 數字印墨 K8
digital photography 數位照相 B5
digital platemaking 數字製版 E9
digital prepress 數字印前 E1.2
digital press 數字印刷機 G2
digital printability 數字印刷適性 D9.7.5
digital printing 數字印刷 G1
digital proofing machine 數字打樣機
G3.5
digital proofing 數字打樣 G3
digitalized 數位化 E1.1
diluent 稀釋劑 K2.3.4.12
direct electronic scanner 直接過網分色掃
描機 E2.2.2.1.2
direct imaging offset press 數字平版印刷
機 G2.2.3
direct mail design 直接郵件設計
B1.2.3.1
direct mail 直接郵件 B1.2.3
direct printing 直接印刷 F1.3.1
direction 方向性 J14.7
dirt spot 污點 F15.10.43
dirty color 織物網印髒色 F19.13.35
dislike color 厭惡色 C7.1.3
display 顯示器 E8.1.1
distance printing 遠程印刷 G1.13
distortion 變形 B2.2
DNA anti-forgery ink DNA 防偽油墨
K7.2.25
door folds 開門折 H8.6.2.1.3
dot doubling 網點迭影 F15.10.125
dot gain 網點擴大 D5.8
dot gain 網點擴大 F15.10.124
dot granularity 網點粒度 F15.10.119

D

dot screen 點網 B2.4.1
dot size & gradation 網點大小與灰度 B2.3.6
dot-matrix printer 點矩陣印表機 G4.1.11
double image 雙影 F15.10.148
double images 織物網印重印 F19.13.15
double revolution cutter 雙旋轉式裁刀 J19.3.2
doubling 重影 F15.10.68
drawing paper 圖畫紙 J3.1.15
dries red rest 烘紅鏽 J20.14
drop-on-demand technology 依需噴墨技術 G1.2.2.2
drum scanner 滾筒式掃描機 E2.2.2.1.6
drum screen printing machine 滾筒網版印刷機 F19.7.5
dry machine made paper 幹式機制紙 J2.4.8
dry out 織物網印露底 F19.13.33
dryer 乾燥劑 K2.3.4.9
dryer 乾燥機 D7.4
drying delay 乾燥緩慢 K2.4.15
drying device 乾燥裝置 F10
drying 烘乾 J18.15
duotone ink 雙色調油墨 K9.1.55
duotone 雙色調 B2.5.1
durability 耐久性與牢固性 J14.14.1
dye-sublimation printer 熱昇華印表機 G4.1.8
dye-type water ink 染料型水性油墨 K8.3.1
dying 染色 J18.12

E
e-ink 電子墨 K9.1.35
elasticity 彈性 J14.18

electric conductive ink 導電油墨 K9.1.46
electrofax liquid toner 濕法靜電複印油墨液 K9.1.51
Electroink 電子印墨 K9.1.32
electron-beam curing ink 電子束固化油墨 K9.1.34
electronic component marking ink 標記(電子元件)油墨 K9.1.39
electronic engraved plate 電子雕刻凸版 D10.9
electronic engraving 電子雕刻機 E2.2.3
electronic masking method 電子修色法 D3.2.3
electronic paper 電子紙 J10.1.3
electronic scanner 掃描機 E2.2.2
electrostatic dispersion inkjet printer 靜電分散式噴墨印表機 G4.1.12
electrostatic printing ink 靜電複印油墨 K9.1.49
electrostatic removing device 靜電消除裝置 F4.2
electrostatic screen printing machine 靜電網版印刷機 F19.7.6
electrostatics 靜電性 J14.19
electrotatic recording paper 靜電記錄紙 J7.1.6
elements of color 色彩三要素 C8.2
embossing ink 隆凸油墨 K9.1.27
embossing 壓花 J18.17
engraving screen 銅蝕網 B2.4.11
environmental protection ink 環保油墨 K9.1.53
e-paper eInk 電子紙 J10.1.3.2
e-paper Xerox 電子紙 J10.1.3.3
epoxy resin screen ink 網版環氧樹脂油墨 K6.2.12

E

etch-resist screen printing ink for printed
circuit board 網版印刷線路板耐腐蝕
油墨 K6.2.6

evaporation drying 揮發乾燥 K2.4.1.3

expanding 陷印 F1.10.3

external drum CTP CTP-外鼓式
E9.1.2.5.2

eye ball 眼球 C5

F

F/A light source F/A 光源 C3.2.2.4

face tissue 面紙 J6.1.1

face 面 H14.5

false ridge 假脊 H14.49

fan folds 彈簧折 H8.6.2.1.2

favorite color 喜好色 C7.1.2

feeling method 感覺法 C15.1.4.4

fiber screen printing failures 織物網印故
障 F19.13

field curvature 像場彎曲 D1.5.1.2

file format 檔案格式 E7

filler 填料 J18.9.2

filler 填料 K2.3.3

filling 加填 J18.9

film copying 覆片 D6

film dryer 膠捲乾燥機 D7.4.1.1

film processing 沖片機 D7

film processor 沖片機 D7.1

filter 濾色片 D1.6

fine grain developer 微粒顯影液
D7.3.1.2.1

finishing 加工 H1

fish eye effect 球形變化 B2.2.6

fixer 定影液 D7.3.3

flash memory card 快閃記憶卡 E6.1.6

flat bed cylinder printing machine 圓壓式
凸版印刷機 F12.4.1.2

flat bed flat impression printing machine
平壓式凸版印刷機 F12.4.1.1

flat bed screen printing machine 平面網版
印刷機 F19.7.2

flatbed CTP CTP-平臺式 E9.1.2.5.3

flat-bed intaglio press 大電機 F16.2.2

flat-bed scanner 平臺式掃描機
E2.2.2.1.5

flat-bed screen printing machine 平臺網版
印刷機 F19.7.1

flexo printing ink 柔版油墨 K3.2.8

flexo printing machine 柔版印刷機
F14.3

flexo printing 柔版印刷 F14

flexographic plate 柔版 D10.15

flexographic printing failures 柔印故障
F14.5

floating dirt 浮底汙 F15.10.75

flow 流動性 K2.1.10

flower distortion 織物網印花型變形
F19.13.11

fluorescent ink 螢光油墨 K9.1.48

fluttered area 飄口 H14.71

foaming ink 發泡油墨 K9.1.25

fog spraying 霧散原因與對策
F15.10.152

foldability 耐折力 J14.2

folding endurance 耐折度 J13.16

folding flaps 折書舌 H10.3.4

folding intolerance 不耐折 J20.1

folding machine 折紙機 H8.6.2.4

folding mechanism 折紙機構 F8.2.1.2

folding paper 折頁 H8.6.2

folds 包折 H8.6.2.1.1

font 字體 B1.4

foot 地腳 H14.11

form dampening roller 靠版水輥 F5.1.4

form ink roller 靠版墨輥 F6.1.4

F

format 版式 H14.20
 Fourdrinier machine 長網抄紙機
 J19.1.1.1
 frequency modified screen 調頻網點
 D5.6.6
 fresh fiber paper 原木紙 J8.4.3.6
 friction feeding method 摩擦輸紙方式
 F4.5.1
 froth machine made paper 泡沫機制紙
 J2.4.9
 full-size printing machine 全張印刷機
 F3.2.4
 fungicidal ink 防黴油墨 K9.1.5

G

gamma correction 伽瑪校正 D2.3.1
 gamma curve 色調曲線 E8.2
 gamma 伽瑪 D2.3
 gamma 伽瑪對比系數值 B9.2
 gamut clipping 色域裁切 C14.2
 gamut compression 色域壓縮 C14.3
 gamut mapping 色域對映 C14.1
 gas discharged light source 氣體放電光源
 C3.1.2
 gas vapor lamp 氣體放電燈 C4.1.7
 gathering machine 配帖機 H9.5.6.4
 gathering set modeling 套合造型
 H12.6.29.1
 gathering sets 套合 H12.6.29
 gathering 集頁 H14.61
 GCR, Gray Component Replacement 灰色
 置換 D5.12
 gear marks 齒痕原因與對策 F15.10.138
 ghosting 鬼影 F15.10.83
 glass plate 玻璃版 D11.8.2
 glass printing ink 玻璃油墨 K9.1.13
 glass screen 玻璃網目屏 D5.4.1.1

glassine paper 格拉辛紙 J3.1.22
 gloss art paper 特級銅版紙 J3.1.2
 gloss meter 光澤計 L2.1.2
 gloss windlass grain 光澤轆紋 J20.4
 gloss 光澤度 J13.11
 gluing 刷膠 H12.6.21
 gold varnish 調金油 K2.3.4.16
 golden & silver ink 金銀色油墨 K9.1.11
 golden & silver screen ink 網版金銀粉油
 墨 K6.2.7
 golden edges 金口 H14.15
 golden thread tying 綁金蔥線 H13.5
 grain direction 絲流 J12.8
 grain mark 流紋 J20.11
 grain screen 沙網 B2.4.9
 grained out 結粒 J20.28
 graphic arts 平面藝術 B9.6
 graphic communications 圖文傳播 B9.7
 graphic copy 圖畫稿 B6.1.2
 graphic design software 數位設計軟體
 B3.1
 graphic design 平面設計 B1.1
 gravity 重心 B4.6
 gravure ink for cold-laminating plastic film
 凹版冷裱塑膠薄膜油墨 K5.2.1
 gravure ink for hot-laminating plastic film
 凹版熱裱塑膠薄膜油墨 K5.2.4
 gravure ink for plastic film 凹版塑膠薄膜
 油墨 K5.2.2
 gravure ink for polyvinyl chloride film 凹
 版聚氯乙烯薄膜油墨 K5.2.3
 gravure ink 凹版油墨 K5
 gravure printability 凹版適性 D9.7.3
 gravure printing failures 凹版印刷故障
 F16.14
 gravure printing 凹版印刷 F16
 gravure 凹版 D12
 gray balance table 灰色平衡表 L2.1.4

G

gray balance 灰色平衡 D5.11
 gray scale 灰色級數表 L2.1.5
 gray space 灰色空間 C13.1.3
 gray tone 黑灰調 B2.5.5
 grease proof printing ink 耐油脂油墨
 K9.1.15
 grind gauge 細度計 L2.1.16
 grip 咬口 F4.7
 ground-wood pulp 磨木紙漿 J18.6.1
 gumming 上膠 J18.11

H

half tone copy 半色調稿 B6.1.7.1
 half 半面 H12.6.18.2
 half-size printing machine 對開印刷機
 F3.2.2
 halftone 半色調 B2.3.4
 hand engraved plate 手工雕刻凸版
 D10.7
 hand feeding 手工給紙 F4.4
 hand flat hot stamping machine 手壓機平
 面燙金機 H3.5.1.1
 hand made paper 手工紙 J2.4.6
 hand plate-making 手工製版 D9.1.1
 hand retouching method 手工修色法
 D3.2.1
 hand set plate 手工檢排活字版 D10.6
 hand stripping 手工拼版 D8.1.1
 hand-made writing paper 宣紙 J9.1.2
 handwritten copy 親筆稿 B6.1.1.1
 hard back 硬背 H14.56
 hard book cover mounting machine 包書
 殼機 H12.6.19.6
 hard cover modeling 書殼造型
 H12.6.19.1
 hard cover round back hardbound 硬面圓
 背穿線精裝 H12.5.4

hard cover square back hardbound 硬面方
 背穿線精裝 H12.5.2
 hard cover square back perfect bound 硬
 面方背無線精裝 H12.5.3
 hard cover 書殼 H12.6.19
 hard disk 硬碟 E6.1.7
 hard lining 硬襯 H12.6.17
 hardcover wrapping machine 包封面機
 H9.5.9.3
 hardcover wrapping 包封面 H9.5.9
 hardener 硬膜劑 D7.3.3.1.4
 hardness 水硬度 F5.5
 harmonious 和諧 B4.1
 head and tail strength tester 裝訂強度測試
 機 L2.1.18
 head 天頭 H14.10
 heat reactive light source 熱輻射光源
 C3.1.1
 heat seal coating 熱封膠質上光 H2.2.11
 heat sensitive color changing ink 熱敏變
 色油墨 K7.2.19
 heat set plate 熱式排版 D10.14.1
 heat transfer printing ink 熱轉移油墨
 K9.1.43
 heat transfer printing technology 熱轉移
 印刷術 G1.2.7
 heat-set ink 熱固油墨 K9.1.40
 high gloss offset ink 平版亮光油墨
 K4.2.6
 HLS 色彩模式 C8.6
 hole drilling machine 打洞 H6.2
 hole drilling machine 鑽孔機 H6.3.1
 hole drilling 鑽孔 H6.3
 hole punching machine 打洞機 H6.2.1
 hollow back 腔背 H14.59
 horizontal composed book 橫排本
 H14.66
 horizontal type 水準結構類 D1.2.2.1

H

hot bubble inkjet printer 熱氣泡噴墨印表機 G4.1.7.3

hot fan drying device 熱風乾燥裝置 F10.1.1

hot melt glue 熱熔膠 H10.1.3.1.1

hot melt printing ink 熱熔油墨 K9.1.42

hot stamping machine 燙金機 H3.5

hot stamping 燙印 H12.6.18.7

hot stamping 燙金 H3

hot wax & heat transfer printer 熱臘及熱轉寫印表機 G4.1.10

hue 色相 C8.1.1

hue 色相 J13.24

humidity meter 濕度計 L2.1.24

humidity sensitive discoloration ink 濕敏變色油墨 K9.1.52

hybrid screen 混合網點 D5.6.7

hydrometer 液體比重計 L2.1.15

hygienic cotton paper 衛生棉 J6.1.7

hygroexpansivity 吸濕膨脹性 J14.9

I

illuminate light 燈光 C4

illumination 照度 C3.5

image inputting 影像輸入 E2.1.2

impression cylinder 壓力滾筒 F7.3

incomplete 織物網印折皺缺花 F19.13.25

indelible printing ink 耐洗燙油墨 K9.1.16

indentation 壓痕 H6.9

indenting machine 壓痕機 H6.9.1

index 索引 H14.51

indirect electronic scanner 間接分色掃描機 E2.2.2.1.1

inductive ink 感應油墨 K9.1.30

inhibiter 抑制劑 D7.3.1.1.4

ink carrier transfer 承載移轉 K2.5.3

ink drying 油墨乾燥 K2.4.

ink film thickness meter 墨層厚度計 L2.1.22

ink for masking 塗蓋油墨 K9.1.28

ink for numbering machine 號碼機油墨 K9.1.33

ink for sheet-fed offset 平版張頁機油墨 K4.2.7

ink for stamping 蓋銷油墨 K9.1.36

ink for web-fed offset 平版輪轉機油墨 K4.2.8

ink fountain roller 墨槽輥 F6.1.1

ink jet printing paper 噴墨印刷用紙 J7.1.3

ink piling 堆墨原因與對策 F15.10.85

ink powdering 粉化原因 F15.10.76

ink receptivity 吸墨性 J14.8

ink roller 墨輥 F6.1

ink stickness 黏貼 F15.10.146

ink testing machine 油墨測試機 L2.1.9
ink 油墨 K2

inking distributor 輸墨輥 F6.1.2

inking system 給墨系統 F6

inking vibrator 勻墨輥 F6.1.3

inkjet printer 噴墨印表機 G4.1.7

inkjet printing ink 噴墨用墨 K8.4

inkjet printing 噴墨印刷 G1.2.1

inline binding 聯機裝訂 H7.2.1

inline coating 聯機上光 H2.2.2

inline cold stamping machine 平印機聯機冷燙 H3.1.1

in-line flexo press 排列式柔版印刷機 F14.4.2

in-mold decoration 膜內裝飾技術 H6.15

in-mold label 膜內貼合標籤 H6.16

input calibration 輸入校正 C15.1.1.1

I

input 輸入 E2
 inserting 插帖 H9.5.4
 insertion 插頁 H14.58
 insertion 插頁 H9.5.3
 inside back cover 封底裏 H14.3
 inside cover 封面裏 H14.2
 intaglio plate 雕刻凹版 D12.1.1
 intaglio printing ink 雕刻凹版油墨
 K5.2.10
 intaglio printing press 雕刻凹版印刷機
 F16.5
 intaglio printing 雕刻凹版印刷 F16.3
 intaglio 影寫版 D12.3
 integrated lamp 聚光式燈光 C4.1.1
 intelligent machine readable ink 智慧機讀
 防偽油墨 K7.2.16
 intermittent feeding device 間歇輸紙裝置
 F4.5.2.1
 internal drum CTP CTP-內鼓式
 E9.1.2.5.1
 interweaves 紙張之交織成形 J14.20
 invisible fiber paper 不可見纖維絲紙
 J8.4.3.2
 invisible forgery proof ink 隱形防偽油墨
 K9.1.54
 invisible ink 隱形油墨 K7.2.22
 invisible light 不可見光 C1.2.4
 IPA 異丙醇 F5.4
 IR absorption ink 紅外線吸收油墨
 K7.2.12
 IR drying device IR 乾燥裝置 F10.1.3
 IR excitation ink 紅外線防偽油墨
 K7.2.13
 IR light IR 光 C1.2.4.2
 IR setting printing ink 紅外線固著油墨
 K7.2.14
 iron clamping machine 月曆夾裝機

H6.6.1

iron clamping 月曆夾裝 H6.6
 iron 鐵材 D10.2.3
 ironing 研光 J18.16

J

JCRICS PCCS 表色系統 C9.1.4
 jogging paper 齊紙 H8.6.1
 just-perceptible difference 色差分辨元
 C7.4

K

kitchen towel 廚房紙巾 J6.1.3
 knif folding machine 刀折機 H8.6.2.5.1
 knif folding machine 混合機 H8.6.2.5.3
 kraft liner board 牛皮裱面紙板 J4.1.1
 kraft paper for packs 袋用牛皮包裝紙
 J5.1.2
 kraft wrapping paper 牛皮包裝紙 J5.1.1

L

laced edges 花口 H14.14
 lack material grain 缺料紋 J20.19
 laid finish coated art paper 壓紋銅版紙
 J3.1.6
 laminating bright/matt PP film 亮/霧光 PP
 膜裱褙 H2.2.3
 laser image setter 網片輸出機 E8.1.2
 laser printer 雷射印表機 G4.1.6
 latent image 潛影 D2.1
 layout 佈局圖 B8.1
 lead alloy 鉛合金 D10.2.1
 leaf binding 活頁裝 H11
 leaflet 傳單 B1.2.4
 LED lamp 發光二極體燈 C4.1.9
 left turning book 左翻本 H14.9
 length of ink 墨絲長度 K2.1.6
 lens 鏡頭 D1.5.1

L

letter press 凸版印刷機 F12.4
letterpress book printing ink 鉛印書刊油墨 K3.2.6
letterpress color ink 凸版彩色油墨 K3.2.2
letterpress color printing ink 凸印彩色油墨 K3.2.7
letterpress ink for publication 凸版書刊油墨 K3.2.1
letterpress ink 凸版油墨 K3
letterpress printing ink for plastic film 凸版塑膠膜油墨 K3.2.3
letterset plate 平凸版 D11.13
letterset printing ink 間接凸版油墨 K3.2.9
light coated paper 輕量塗布紙 J3.1.7
light coated paper 輕塗布紙 J2.4.5
light resistance 耐光性 J14.15
light sensitive discoloration ink 光敏變色油墨 K7.2.6
light source effect 光源效率 C3.4
light source 光源 C3
light 光 C1.1
lightness 亮度 C8.6.2
line art 線條稿 B6.1.1.5
line printers 行列式印表機 G4.1.2
line spacing 行距 B1.4.4.3
lines 條數 F15.10.94
lines 條數 J12.7
lining paper 襯紙 H14.72
Linux operation system Linux E4.1.1.1.3
liquid crystal organic photosensitive compound membrane e-paper 液晶有機感光覆合膜電子紙 J10.1.3.6
liquid sensitive paper 藥水發色紙 J8.4.3.9
literary piece page 篇章頁 H14.65

lithographic drawing ink 石印描版墨 K4.2.12
lithographic ink 石印油墨 K4.2.11
lithography 石版 D11.11
loading into book box 裝書盒 H12.6.32
loading paper carton 裝紙盒 H12.6.33
locked thread 鎖繩頭 H14.70
loudspeaker 揚聲器 E8.1.3
low frequency electronic tag 低頻電子標籤 F20.5.9.4
lumber 木材 J18.3.1
luminance adaptation 亮適應 C5.6.2
luminance 輝度 C3.6
luminous body 發光體 C6.1.3
luminous flux 光通量 C1.4
luminous ink 發光油墨 K9.1.24
luminous intensity 光強度 C1.3

M

Mac OS operation system Mac OS E4.1.1.1.2
machine feeding 機械給紙 F4.5
machine set plate 機械檢排活字版 D10.12
machine sewing 車線縫裝 H13.1
magazine paper 雜誌紙 J3.1.10
magnetic ink character reading paper 磁性記錄紙 J7.1.8
magnesium plate 鎂版 D9.8.1
magnetic digital press 電磁數字印刷機 G2.2.2
magnetic tape 磁帶 E6.1.5
magnetography 電磁印刷術 G1.2.4
magnifier 放大鏡 D8.2.1
making paper 抄紙 J18.14
manifold paper 打字紙 J3.1.18
margin 切口 H14.12
marks 標線 B1.4.6

M

masking film 修色片 D3.1
 mastheads 刊頭 H14.28
 mat finished art paper 雪面銅版紙
 J3.1.5
 material grain 原料紋 J20.13
 material to be printed 被印材料 J1
 matrix plate 紙型鉛版 D10.13
 matt ink 平版平光油墨 K4.2.2
 mechanic electric devices 機電裝置
 F11.1
 mechanical curl 機械性捲曲 J13.35
 mechanical plate-making 機械製版
 D9.1.2
 mechanical powder spray method 機械噴
 粉清洗 F14.3.4.1
 membrane paper 淋膜紙 J3.1.14
 membrane raw paper 離型紙原紙 J9.1.5
 metal material 金屬材料 J1.3
 metal paper 金屬纖維紙 J2.4.12
 metal ring binding 金屬圈裝 H13.9
 metallic ink 金屬油墨 K9.1.12
 metamerism 同色異譜 C2.5
 MG sulfite paper 郵封紙 J3.1.20
 MICR ink 磁性防偽油墨 K7.2.18
 MICR printing 磁碼印刷 F20.4.1
 MICR 磁碼 F20.4
 micro capsule ink 微膠囊油墨 K9.1.29
 micro printed line paper 顯微印刷線紙
 J8.4.3.8
 micro wave frequency electronic tag 微波
 射頻電子標籤 F20.5.9.7
 mid high frequency electronic tag 中高频
 電子標籤 F20.5.9.5
 middle gap 中縫 H14.26
 milking 塗布紙面乳化 F15.10.49
 mimeograph 謄印機 F19.12
 mineral tissue paper 礦物纖維紙 J2.4.11

Ming 明體 B1.4.1.2
 mismatching 織物網印傳色 F19.13.19
 misplace 織物網印接花不准 F19.13.17
 mis-registered image 織物網印花型位置
 不准 F19.13.9
 mis-registered 織物網印對花不准
 F19.13.23
 misting 霧散 K2.5.7
 Moiré 錯網效果 B2.2.13
 moistural curl 水分性捲曲 J13.7
 moisture content 紙張含水量 J13.27.1
 moisture-set printing ink 濕固著油墨
 K9.1.50
 mold 黴菌 J20.36
 monitor calibration 顯示器校正
 C15.1.1.2
 monitor characteristics 顯示器特性校準
 L7.6
 mottling 墨斑原因與對策 F15.10.137
 movable disk 隨身碟 E6.1.3
 movable hard disk 行動硬碟 E6.1.4
 multi layer plate 多層金屬版 D11.7.4
 multifunctional or comprehensive forgery
 proof ink 多功能或綜合防偽油墨
 K7.2.9
 Munsell color system 孟塞爾表色系統
 C9.1.3

N

nail grain 指甲紋 J20.10
 nanometer ink 奈米油墨 K9.1.6
 napkin paper 餐巾紙 J6.1.2
 Natural color system NCS 色票 C10.1.2
 Natural color system NCS 表色系統
 C9.1.1
 natural light 自然光 C1.2.1
 negative masking 負像修色片 D3.1.1.2
 negative 負片 B6.1.4.1

N

net dirt 抄網汙 J20.7
neutral color 中性色 C7.2.3
neutral sulphite pulp 中性亞硫酸鹽紙漿
J18.6.6
newsprint paper 新聞紙 J3.1.23
Newton ring 牛頓圈 D2.2
no carbon raw paper 非碳複寫紙原紙
J9.1.6
no carbon required paper 非碳複寫紙
7.1.1
no ridge 無脊 H14.48
noise 雜色效果 B2.2.15
non metal material 非金屬材料 J1.2
non-gear marks 非齒痕原因與對策
F15.10.59
non-impact digital printer 非撞擊數字印
刷機 G2.2.1
non-join sleeve 無接縫套筒印版
D10.15.3
non-luminous body 暗體 C6.1.4
no-poison ink 無毒性油墨 K9.1.23
numbering machine 號碼機 H6.10.1
numbering 套號碼 H6.10
nylon plate 尼龍版 D9.8.4
nylon 尼龍 D10.2.7

O

observing color condition 觀色條件
C7.3.1
off machine coating 機下塗布 J18.18.9
offset plate 平版 D11
offset printability 平版適性 D9.7.2
offset printing ink 平版油墨 K4
offset printing machine 平版印刷機
F15.7
offset printing 平版印刷 F15
offset printing 柯式印刷 F15.1

offset printing 間接印刷 F1.3.2
offset printing 膠版印刷 F15.2
offset screen gravure 平印網片制凹版
D12.2
oil and grease resistances 抗油性與抗脂
性 J14.11
oil spot 油點 J20.9
oil varnish coating 油性上光 H2.2.9
OLED display OLED 顯示器 E8.1.1.1.3
on machine 或 online coating 機上塗布
J18.18.8
one-side glaze paper 招貼單光紙
J3.1.17
opacity 不透明度 J13.8
opacity 不透明體 C6.1.2
open type font 開放字型 E5.1.2.5
operation of lithographic printing 平版印
刷操作 F15.8
optical character & mark reader paper 光
學閱讀紙 J7.1.7
optical character recognition ink 光學字元
辨識油墨 K7.2.7
optical magnetic disk MO 光碟 E6.1.2
optical mark recognition ink 光學記號判
讀油墨 K7.2.8
optical variable ink 光可變油墨 K7.2.5
organic pigment 有機顏料 K2.4.2.5
original 原稿 B6
Ostwald color system 奧斯華德表色系統
C9.1.2
other binding methods 其他裝訂方式
H13
other configuration, multiple color printing
machine 其他組合,多色印刷機
F3.1.8
other finishings 其他加工 H6
other kinds of paper 其他紙類 J10
outline font 外框字型 E5.1.2.3

O

output calibration 輸出校正 C15.1.1.3
 output pixel 輸出圖元 E8.1.1.5
 output resolution 輸出解析度 E8.1.1.6
 outputting 輸出 E8
 overprinting 套印 F1.10

P

packing gauge 襯墊規 L2.1.26
 packing 裝箱 H12.6.34
 pad printing failures 移印故障 F17.4
 pad printing machine 移印機 F17.3
 pad printing process 移印術 F17
 pad printing 移印 D13
 page composition system 組頁系統 E3.1
 page layout 版面 H14.19
 page layout 版面組合 B8.6
 page make up 拼版 D8
 page number 碼 H14.7
 pamphlet 簡介 B1.2.6
 Pantone matching system Pantone 色票
 C10.1.1
 paper for cultural use 文化用紙 J3
 paper for family use 家庭用紙 J6
 paper for industrial use 工業用紙 J4
 paper for information use 信息用紙 J7
 paper for package use 包裝用紙 J5
 paper for security use 票券用紙 J8.4
 paper for special use 特殊紙類 J9
 paper jogging machine 齊紙機 H8.6.1.3
 paper making machine 抄紙機 J19.1
 paper plate 紙版 D11.8.3
 paper plate 紙版 D9.8.3
 paper quality 紙張品質 J13
 paper scraps 塗粒屑 J20.32
 paper surface adhesiveness 表面黏著性
 J14.13
 paper surface blackening 紙面黑化

J20.17

paper surface picking 紙張表面剝離
 J21.36
 paper 紙張 J2
 parallel folds 平行折 H8.6.2.1.5
 parrellel folding method 平行折法
 H8.6.2.2.2
 partial cut out 局部去背 B2.1.2
 paste dryer 白燥油 K2.3.4.3
 pasting book head cloth 貼堵頭布
 H12.6.10
 pasting bookmark belt 貼書籤帶
 H12.6.9
 pasting etamine 貼紗布 H12.6.8
 pasting flyleaves 黏蝴蝶頁 H9.5.8
 pasting in 黏頁 H9.5.2
 pasting ridge paper 貼書脊紙 H12.6.11
 PDP display PDP 顯示器 E8.1.1.1.4
 pearl lusting printing ink 珠光油墨
 K9.1.18
 peeling 剝紙原因與對策 F15.10.69
 pen 原子筆 D8.2.5
 penetrating ink 透印油墨 K7.2.15
 penetration drying 滲透乾燥 K2.4.1.4
 perfect binding machine 膠裝機
 H10.1.3.1
 perfect binding product line 無線膠裝生
 產線 H10.1.4
 perfect binding 無線膠裝 H10.1
 perfect binding 膠裝 H10
 perforating 穿孔 H11.6.2
 perfumed ink 芳香油墨 K9.1.8
 permanency 持久性 J14.14
 permeability 透氣度 J13.20
 perspective 透視變形 B2.2.3
 pH of paper 紙張 pH 值 J13.5.1
 pH test meter 酸堊值測量計 L2.1.20
 pH test paper 酸堊試紙 L2.1.21

P

- pH value pH 值 J13.5
- photo resin plate 感光性樹脂版 D11.8.4
- photo typesetting copy 照相打字稿
B6.1.1.2
- photo 照片 B6.1.5.1
- photographic copy 照相稿 B6.1.3
- photographic masking method 照相修色
法 D3.2.2
- photographic plate-making 照相製版
D9.1.3
- photographic resin plate 感光性樹脂版
D10.11
- photographic zinc [copper] relief plate 照
相鋅(銅)凸版 D10.8
- photogravure ink 照相凹版油墨 K5.2.8
- photopic vision 明視覺 C5.3.1
- photopolymer initiator 光引發劑
K2.4.2.3
- photosensitive monomer 感光性單體
K2.4.2.2
- picking 剝紙 K2.5.4
- picture annotation 圖注 H14.63
- piezo inkjet printer 壓電噴墨式印表機
G4.1.7.4
- piezoelectric technology 微壓電噴墨技術
G1.2.2.2.1
- pigment 色料 J18.13.1
- pigment 顏料 K2.3.1
- pigment-type water ink 顏料型水性印墨
K8.3.2
- piling 堆紙 F4.3
- pitch diameter 中徑 H14.24
- pixel error 圖元誤差 E8.1.1.7
- pixels 畫素 E2.1.2.3
- plain paper copy 影印紙 J7.1.4
- planning back & rubbing thick 穿線或刨
背磨粗 H10.3.1
- plant tissue paper 植物纖維紙 J2.4.10
- plastic deformation 塑性變形 J14.21.1
- plastic paper 合成紙 J10.1.2
- plastic ring binding 塑膠圈裝 H13.10
- plate cylinder 版滾筒 F7.1
- plate dryer 印版乾燥機 D9.4
- plate exposure flame 曬版機 D9.2.1
- plate folding machine 盤折機 H8.6.2.5.2
- plate making 製版 D9
- plate printing 板印 F13
- plate processor 自動沖版機 D9.3
- PLE 列印元素 G1.1.1
- Pocker surface coating 撲克牌上光
H2.2.10
- point 字體點數 B1.4.3.1
- point-light printing frame 點光源覆片機
D6.2.6
- polishing rolling machine 壓光機 H6.7.1
- polishing rolling 壓光 H6.7
- poly vinyl alcohol glue PVA 膠
H12.6.8.1.2
- polymer retarder 阻聚劑 K2.4.2.4
- poor construction 地合不良 J20.44
- poor gumming 上膠不良 J20.40
- poor transparency 透明度不良 J20.45
- positive masking 正像修色片 D3.1.1.1
- positive 正片 B6.1.4.2
- poster design 海報設計 B1.2.1
- PostScript font 頁描述字型 E5.1.2.1
- powder printing technology 噴粉印刷術
G1.2.5
- powder taking off 脫粉 J20.25
- powdering device 噴粉裝置 F9
- PP film laminating machine 亮/霧光PP膜
裱褙機 H2.2.3.7
- preference color 偏好色 C7.1.1
- pre-polymer 預聚物 K2.4.2.1

P

- pre-sensitized plate PS 版 D11.10
- press stamping 壓印 H12.6.18.8
- pressing dent 壓書溝 H12.6.31
- pressing flat 壓平 H12.6.4
- pressing printing machine 壓印機
H6.8.1
- pressing relief machine 壓凹凸機 H5.5
- pressing relief 壓凹凸 H5
- pressing solid 壓實 H12.6.23
- pressure sensitive discoloration ink 壓敏
變色油墨 K7.2.21
- print dot 列印點 G1.1.2
- print on demand 依需印刷 G1.12
- printability tester 印刷適性測試機
L2.1.3
- printability 印刷適性 J15
- printability 各種適性 L6
- printed copy 印刷稿 B6.1.1.4
- printed part 版心 H14.18
- printer characteristics 數字印刷機特性校
準 G2.8
- printer 印表機 G4
- printing cabinet 箱型覆片機 D6.2.5
- printing contrast 印刷對比 F1.9
- printing device 印刷裝置 F7
- printing frame 覆片機 D1.3
- printing frame 覆片機 D6.1
- printing gloss and dry matt 光澤及幹消光
F15.10.11
- printing ink for metal-foil 金箔油墨
K9.1.10
- printing ink for two piece can 二片罐油墨
K9.1.1
- printing machine 印刷機 F3
- printing plate 印版 D9.6
- printing relationship 印刷關係 F2
- printing sequence 印刷色序 F1.8
- printing 印刷 F1.1
- print production 印品製作 M1
- print verification 印品辨識 L5
- prints 相片 B6.1.5.2
- process camera 製版照相機 D1.2.1
- process color offset ink 平版四色油墨
K4.2.1
- process of gravure printing 凹版印刷操作
F16.13
- process of relief printing 凸版印刷操作
F12.6
- process of screen printing 孔版印刷操作
F18.1
- process photography 製版照相 D1.1
- process printability 作業適性 L6.1
- processing agents 沖片藥劑 D7.3
- product checking 書本成品檢查 L4
- proliferation 織物網印滲化 F19.13.27
- prominent saturation method 突出飽和度
法 C15.1.4.3
- proofing 打樣 D15
- proportion 比例 B4.5
- pulling 拉力 J14.1
- pulling 拉度 K2.1.3
- pulping 制漿 J18.6
- pulsed xenon-arc lamp 脈動式氙氣燈
C4.1.5
- punch pin system 套釘歸位元系統
F15.10.73
- push mode inkjet printer 不偏離墨滴印表
機 G4.1.7.1
- putting cover 擺殼 H12.6.22
- putting plastic strip 裝塑膠條 H11.6.3
- PVA polishing machine PVA 上光機
H2.2.5.1
- PVA polishing PVA 上光 H2.2.4
- PVC polishing PVC 上光 H2.2.5

Q

Q 字型級數 E5.1.1
 QC strip 品管導表 L2.1.11
 quality control index 品管指數 L1.1
 quality control tools 品管工具 L2
 quality control 品質管制 L1
 quality printability 品質適性 L6.3
 quality specifications 品質規範 L3
 quarter-size printing machine 四開印刷機
 F3.2.1
 quartz halogen lamp 石英鹵素燈
 C4.1.10
 quick set ink 快速固著型 K2.4.1.7
 quick-set offset ink 平版快幹油墨
 K4.2.5
 quota 定量 J13.25

R

raised keel 有脊 H14.32
 ramble ink 彩譜油墨 K9.1.19
 real ridge 真脊 H14.47
 ream weight 令重 J12.3.1
 ream 令 J12.3
 recycled paper 再生紙 J10.1.1
 reducer 淡化劑 K2.3.4.10
 reducing agent 還原劑 D7.3.1.1.1
 refiner mechanical pulp 精煉機械紙漿
 J18.6.7
 reflection copy 反射稿 B6.1.5
 Reichsausschuß für Lieferbedingungen
 RAL 色票 C10.1.3
 relative colorimetric method 相對色度法
 C15.1.4.2
 relative humidity of paper 紙張相對濕度
 J13.29.1
 relative humidity tester 紙張用相對濕度
 測試儀 L2.1.13
 relief ink for Braille 盲文凸字油墨

K9.1.7

relief plate 凸版 D10
 relief press 凸版印刷 F12
 relief printability 凸版適性 D9.7.1
 relief trademark printing machine 凸版商
 標印刷機 F12.5
 reorganization 紙之整理 J18.19
 resin compound 合成樹脂 D10.2.6
 resin plate 樹脂版 D9.8.5
 resin powder method 樹脂粉末法
 K2.4.1.6
 resinous offset ink 平版樹脂油墨
 K4.2.9
 resinous varnish 樹脂調墨油 K2.3.4.18
 response time 回應時間 E8.1.1.8
 retouching & processing 整飾加工
 H12.6.27
 reverse 反白 D8.4
 rewinding mechanism 複卷機構
 F8.2.1.1
 RFID with power 主動式 RFID
 F20.5.9.1
 RGB-based color spaces RGB 基礎色彩空
 間 C13.1.2
 rhythm 韻律 B4.8
 ridge 書脊 H14.42
 ridging 起脊 H12.6.6
 right angle cross folding method 垂直交叉
 折法 H8.6.2.2.1
 right turning book 右翻本 H14.8
 ring optics 環形變化 B2.2.5
 ripple grain 漣仔紋 J20.33
 rod 杆體細胞 C5.4.1
 roll paper 捲筒紙 J2.4.1
 rolling mark 壓光痕 J20.37
 rotary screen printing machine 圓網網版
 印刷機 F19.7.3
 rotogravure plate 照相凹版 D12.1.2

R

rotogravure printing press 照相凹版印刷機 F16.7.2
 rotogravure printing 照相凹版印刷 F16.7
 rough surface 粗面 J20.23
 round back 圓背 H12.6.15.1.2
 round cornering machine 圓角機 H12.6.15.2
 round cornering 圓角 H12.6.15.1.4
 round dots 圓形網點 D5.6.2
 round face 圓體 B1.4.1.4
 rounding back 扒圓 H12.6.5
 rubber plate 橡皮凸版 D10.10
 rubber 橡膠 D10.2.8
 rules 直尺 D8.2.2

S

saddle stitch product line 騎馬訂生產線 H8.5
 saddle stitch 騎馬訂 H8
 sample 樣本 B8.5
 sand grains 砂粒 J20.39
 saturation 飽和度 C8.6.3
 scanner characteristics 掃瞄機特性校準 L7.4
 scotopic vision 暗視覺 C5.3.2
 screen ink 孔版油墨 K6
 screen plate 孔版 D14
 screen plate 網版 D14.5
 screen printability 孔版適性 D9.7.4
 screen printing for electronic industries 網版印刷-電子工業類 P19.4.6
 screen printing for eletro-optical products 網版印刷-光電產品類 P19.4.8
 screen printing for for communication materials 網版印刷-通訊材料類 P19.4.7

screen printing for large boards 網版印刷-大型板材類 P19.4.3
 screen printing for papers 網版印刷-紙張類 P19.4.1
 screen printing for plastics 網版印刷-塑膠類 P19.4.2
 screen printing for textile products 網版印刷-紡織品類 P19.4.5
 screen printing for transfer paper, heat transfer materials 網版印刷-轉寫紙、熱昇華材料類 P19.4.4
 screen printing ink for frequency modulation 網版調頻油墨 K6.2.11
 screen printing ink for metal 網版金屬油墨 K6.2.8
 screen printing ink for plastic materials 網版塑膠油墨 K6.2.10
 screen printing ink 網版油墨 K6.3
 screen printing machine 孔版印刷機 F18.5
 screen printing machine 網版印刷機 F19.6
 screen printing 孔版印刷 F18
 screen printing 絹印 F19.11
 screen printing 網版印刷 F19
 screen ruling 網線數 D5.10
 screen tint 平網 B2.4.2
 screen trademark printing machine 網版商標印刷機 F19.7.7
 screen 網目屏 D5.4
 screen 網點 B2.3
 screened negative 網陰片 D5.3
 screened positive 網陽片 D5.2
 screening 過網 D5
 screw binding 螺絲釘裝 H13.7
 script 楷體 B1.4.1.1
 secondary colors 間色 C8.3.1
 security printing 有價證券印刷 F20

S

- see through 透視 J13.33
- semi-alcohol damping system 半酒精濕潤系統 F5.2.2
- semi-chemical pulp 半化學紙漿 J18.6.3
- sends 致路 J20.35
- sensitive elastic deformation 敏彈性變形 J14.21
- sensitivity 感光度 B5.4
- sensitivity 靈敏度 C5.7
- Sensoric Infeed System 感應進紙系統 F4.5.3
- separation film 分色負片 D4.1
- set-off 反印 K2.5.1
- setting 結皮固著 K2.1.2
- sharpen 清晰效果 B2.2.10
- sharpening 銳利化效果 B2.2.12
- sheds skin 脫皮 J20.43
- sheet delivery device 張頁機收紙裝置 F8.1
- sheet fed printing machine 張頁紙印刷機 F3.4.1
- sheet feeding device 給紙裝置 F4
- sheet 頁 H14.6
- sheeted paper 張頁紙 J2.4.2
- sheet-fed rotogravure press 張頁紙凹版印刷機 F16.11.1
- shipping 運送 H12.6.35
- show-through 透印 J13.32
- shutter 快門 B5.1
- shutter 快門 D1.5.5
- side dirty 織物網印邊汙 F19.13.31
- side gluing 上邊膠 H10.3.3
- side stitching 平訂 H9
- sides stamping 燙金邊 H3.7
- silver ink 銀色油墨 K9.1.38
- simile paper 模造紙 J3.1.12
- simple printing frame 簡便型覆片機 D6.2.7
- single color printing machine 單色印刷機 F3.1.1
- single gloss 單光 J20.46
- single revolution cutter 單旋轉式裁刀 J19.3.1
- single station construction 單座式印刷組合 F7.4.1
- size stability 尺寸安定性 J14.6
- size 尺寸 J13.6
- sizing resistance 施膠度 J13.15
- slide 幻燈片 B6.1.4.3
- slight coated paper 微塗紙 J3.1.8
- slow activity developer 慢速顯影液 D7.3.1.2.2
- slow drying 乾燥緩慢原因與對策 F15.10.84
- slurring 蠕印原因與對策 F15.10.153
- smaller page 小頁 H14.23
- smell 氣味 J13.26
- smelly 紙臭 J20.18
- smoothness 平滑度 J13.9
- soft back 軟背 H14.55
- soft cover round back hardbound 軟面圓背穿線精裝 H12.5.1
- soft lining 軟襯 H12.6.16
- soft proofing 軟式打樣 G3.4
- softening 柔化效果 B2.2.9
- software 軟體 E4
- solid back 實背 H14.64
- solid illuminate light source 固體發光光源 C3.1.3
- solid ink density 滿版濃度 F15.10.117
- solid inkjet printer 固態墨水式印表機 G4.1.3
- solid inkjet technology 固態噴墨技術 G1.2.2.1

S

- solid relief 滿版印刷時紙張浮凸、脫層原因與對策 F15.10.115
- solid 滿版 D8.6
- solidification 固化 K2.1.1
- special ink 特殊印墨 K9
- specification 海報規格 B1.2.1.3
- spectral distribution 光譜分佈 C2.3
- spectrophotometer 分光光度計 L2.1.1
- spectrum diagram 光譜圖 C2.2
- spectrum 光譜 C2
- spectral tristimulus values 光譜三刺激值 C2.4
- spherical aberration 球面像差 D1.5.1.1
- splash color 織物網印濺色 F19.13.29
- spot coating 局部上光 H2.2.1
- spot color 特別色 C8.4
- spot UV/water varnish coating machine 局部UV/水性兩用上光機 H2.2.9.3
- spread 跨頁 D8.5
- spread-meter 黏度計 L2.1.25
- square back 方背 H12.6.15.1.1
- square corner 方角 H12.6.15.1.3
- square dots 方形網點 D5.6.1
- stack flexo press 迭床式柔版印刷機 F14.4.1
- stacking & pressing 捆壓 H14.54
- stain 污點 J20.6
- stamping 壓印 F1.10.4
- stamping 壓印 H6.8
- standard illuminate light box 標準燈箱 C3.2
- star target 星標 L2.1.12
- starch 漿糊 H6.14.1
- static powder sprayer 靜電噴粉裝置 F9.1.2
- steam-set printing ink 蒸汽固著油墨 K9.1.37
- steel 鋼材 D10.2.4
- stencil ink 謄寫油墨 K6.2.14
- step and repeat machine 連曬機 D9.2.2
- sterilization resistance offset tin-printing ink 平版印鐵耐蒸油墨 K4.2.4
- stick 黏著 F15.10.145
- stiffness 挺度 J13.18
- stitching machine 釘書機 H8.6.6.2
- stitching 釘本 H8.6.6
- stitching 釘本 H9.5.7
- stone plate 石版 D11.8.1
- stop bath 急制液 D7.3.2
- stop 光圈 B5.2
- storage device 儲存媒體 E6
- stove curing 熱固乾燥 K2.4.1.5
- straight line screen 直線網 B2.4.7
- strike through 透印 K2.5.6
- stripe 條紋 J20.22
- stylize 格局 B1.2.7.5
- subject 海報主題 B1.2.1.1
- subtractive method 減色法 C11.1.3
- sun light excitation ink 日光激發變色油墨 K7.2.4
- super calender 超研光機 J19.1.2
- super gloss art paper 超級銅版紙 J3.1.1
- super high frequency electronic tag 超高頻電子標籤 F20.5.9.6
- super mat finished art paper 特級雪面銅版紙 J3.1.4
- supersonic method 超音波清洗 F14.3.4.2
- surface intensity 表面強度 J13.13
- surface plate 平面版 D11.12
- symmetrical 對稱 B4.3
- sympathetic ink 隱顯油墨 K7.2.23
- system software 系統軟體 E4.1.1

T

- table annotation 表注 H14.35
- tape 膠帶 D8.2.3
- tearability 撕裂度 J13.22
- tearing 撕力 J14.4
- tearing 撕紙 F15.10.130
- telephone book paper 電話簿用紙
J3.1.24
- temperature controlled sink 恆溫水槽
D7.2
- tempo 節奏 B4.7
- tenacity 韌度 K2.1.4
- tensile strength 抗張強度 J13.12
- text copy 文字稿 B6.1.1
- text inputting 文字輸入 E2.1.1
- TFT-LCD display TFT-LCD 顯示器
E8.1.1.1.2
- thermal offset technology 熱平版印刷術
G1.2.6
- thermal paper 感熱紙 J7.1.2
- thermal sensitive discoloration ink 熱敏變
色油墨 K9.1.41
- thermo printer 熱感印表機 G4.1.9
- thermo-mechanical pulp 熱磨紙漿
J18.6.2
- thickening agent 增稠劑 K2.3.4.15
- thickness gauge 厚度計 L2.1.10
- thickness 厚度 J13.14
- thickness 紙張厚薄 J21.38
- thickness 稠度 K2.1.5
- thixotropy 觸變(搖變)性 K2.1.13
- thread perfect binding 穿線膠裝 H10.2
- thread sewing machine 鎖線機
H12.6.2.3
- thread sewing 中式線裝 H13.2
- thread sewing 鎖線 H12.6.2
- three knives trimming 三面刀修裁
H8.6.7.4
- three-knives trimmer 三面裁紙機
H8.6.7.5
- tin offset ink 平版印鐵油墨 K4.2.3
- tin-plate roller coating 印鐵滾塗油墨
K9.1.4
- title page 扉頁 H14.57
- TL84 light source TL84 光源 C3.2.2.5
- toilet paper 衛生紙 J6.1.4
- tone & contrast 色調深淺與反差 B2.3.8
- tone line 線條調 B2.5.6
- tone separation 色調分離 B2.5.7
- tone 色調 B2.5
- toner display panel 色粉顯示板
J10.1.3.5
- tool mark 刀花 H14.22
- traditional damping system 傳統濕潤系統
F5.2.1
- traditional proof 傳統打樣 D15.2.1
- transfer plate 轉寫版 D11.16
- transfer raw paper 轉印原紙 J9.1.7
- transmission device 傳動裝置 F11.2
- transparency 透射稿 B6.1.4
- transparent body 透明體 C6.1.1
- transparent spots 透明點 J20.26
- trapping 迭印 F1.10.5
- tri-angle plates 三角板 D8.2.6
- trim lines 裁切線 D8.3
- tri-metal plate 三層金屬版 D11.7.4.1
- trimmer 裁紙機 H8.6.7.2
- trimming 修裁 H8.6.7
- tri-phosphor 三色磷光燈 C4.1.6
- tungsten lamp 鎢絲燈 C4.1.4
- ture type font 全真字型 E5.1.2.2
- turning light source printing frame 旋轉光
源覆片機 D6.2.1
- twin-wire former 雙網抄紙機 J19.1.1.3
- two folded pages 簡子頁 H14.69
- two-sidedness 兩面性 J14.12

T

type code 字型內碼 E5.1.3
 type face 字型 E5
 type layout 字體配置 B1.4.2

U

U30 light source U30 光源 C3.2.2.6
 UCR, Under Color Removal 底色去除
 D5.12.1
 ultraviolet curing printing ink UV 乾燥油
 墨 K7.2.2
 ultraviolet curing UV 固化乾燥 K7.2.1
 unchangeable cover 死套 H12.6.18.6
 uncleared embossing 壓紋不明 J20.38
 uncoated paper 非塗布紙 J2.4.4
 underdry 乾燥不良 J20.20
 uneven dirtiness 織物網印搭色
 F19.13.21
 unevenness 織物網印花紋色澤深淺不均
 F19.13.13
 Unicode 萬國碼 E5.1.3.1.3
 universal developer 萬能顯影液
 D7.3.1.2.3
 un-shown pagination 暗頁碼 H14.62
 unwrapped corner 不包角 H12.6.18.4
 urine pants 紙尿褲 J6.1.8
 UV curing solder proof screen printing ink
 網版 UV 固化阻焊油墨 K6.2.2
 UV curing UV 乾燥 K2.4.1.1
 UV drying device UV 乾燥裝置 F10.1.2
 UV florescent ink UV 螢光油墨 K7.2.20
 UV light printing frame 紫外線光源覆片
 機 D6.2.4
 UV light source UV 光源 C3.2.2.7
 UV light UV 光 C1.2.4.1
 UV polishing UV 上光 H2.2.6
 UV screen ink 網版 UV 油墨 K6.2.3

V

value 明度 C8.1.3
 variation 長扁斜變形 B2.2.1
 varnish coating 凡立油上光 H2.2.7
 varnish 調墨油 K2.3.4.17
 varnishing 光油 K2.3.4.4
 vector font 向量字型 E5.1.2.4
 vector 向量圖形 E7.3
 vehicle 舒展劑 K2.3.2
 vernier caliper 規位遊尺規 L2.1.17
 vertical composed book 直(豎)排本
 H14.34
 vertical type 垂直結構類 D1.2.2.2
 video 錄影效果 B2.2.14
 viewing angle discoloration ink 視角變色
 油墨 K7.2.17
 viewing angle 視角 E8.1.1.2
 viscosity reducer 去黏劑 K2.3.4.1
 viscosity 黏度 K2.1.7
 visible fiber paper 可見纖維絲紙
 J8.4.3.3
 visible light 可見光 C1.2.3
 vision 視覺 C5.3
 visual angle 視角 C5.1
 visual field 視場 C5.2
 visual spectrum 可見光譜 C2.1

W

waist 中腰 H14.25
 wall raw paper 壁紙原紙 J9.1.8
 washable printing ink 可洗去油墨
 K9.1.3
 water absorbability 吸水性 K2.1.8
 water based photogravure ink 照相凹版水
 性印墨 K5.2.6
 water based stencil ink 水性謄寫印墨
 K6.2.1

W

- water based UV screen ink 網版水基 UV 印墨 K6.2.4
- water ink balance 水墨平衡 F15.9
- water ink 水性墨 K9.1.2
- water leaf, slick-sized, hard-sized 未上膠、弱上膠、強度上膠 J18.11.8
- water mark paper 浮水印紙 J8.4.3.1
- water proof varnish 防潮油 K2.3.4.8
- water soaking visible paper 泡水顯紋紙 J8.4.3.10
- water varnish coating 水性上光 H2.2.8
- water/oil varnish coating machine for thick board 厚紙水/油性兩用上光機 H2.2.9.2
- water/oil varnish coating machine 薄紙水/油性兩用上光機 H2.2.9.1
- waterless offset ink 無水準印油墨 K4.2.10
- waterless offset 無水平版 D11.15
- wave line screen 波浪網 B2.4.5
- waves 波浪變形 B2.2.4
- wavy 波浪形 J20.8
- wax setting printing ink 蠟固著油墨 K9.1.56
- web fed printing machine 捲筒紙印刷機 F3.4.2
- web feeding device 捲筒紙給紙裝置 F4.6
- web folding device 輪轉機收紙裝置 F8.2
- web intaglio press 輪轉凹版印刷機 F16.2.3
- web letterpress ink for news paper 凸版輪轉印報油墨 K3.2.4
- web letterpress ink for publication 凸版輪轉書刊油墨 K3.2.5
- web rotogravure press 捲筒紙凹版印刷機 F16.11.2
- weight changing 紙重變化 J20.16
- weight 紙張重量 J12.6
- wet force 濕強力 J14.5
- wet machine made paper 濕式機制紙 J2.4.7
- wettability 濕潤液濕潤性 F5.3.11
- white board 非塗布白紙板 J4.1.5
- white edge 織物網印白邊 F19.13.1
- white lake 維利油 K2.3.4.14
- white light 白光 C1.2.5
- white oil 白油 K2.3.4.2
- white point 白點 B5.5
- white 白色 C11.2
- white 白色 C7.2.1
- whiteness 視白度 J13.21
- whitening 刷白 F15.10.51
- whole cut out 全部去背 B2.1.1
- whole page 整面 H12.6.18.1
- wind knife grain 風刀紋 J20.12
- window gluing machine 糊窗機 H6.14.3
- Windows operation system Windows E4.1.1.1.1
- wire marking ink 導線標示油墨 K9.1.47
- with simi-power 半主動式 RFID F20.5.9.3
- without power 被動式 RFID F20.5.9.2
- wood block 木材 D10.2.5
- wood free paper 道林紙 J3.1.11
- word spacing 字間 B1.4.4.1
- work and back printing 套版印刷 F1.10.1
- work and reverse printing 單邊輪轉印刷 F1.12.3
- work and tumble printing 天地輪轉印刷 F1.12.2

W

work and turn printing 左右輪轉印刷

F1.12.1

worship paper 神紙 J9.1.4

wound plate 織物網印版傷印、砂眼

F19.13.7

wrapped corner 包角 H12.6.18.3

wrapping book cover 套封面 H8.6.5

wrapping book jacket 包書衣 H12.6.30

wrapping four corners 包四角 H12.6.25

wrapping four sides 包四邊 H12.6.24

wrapping machine 捆包機 H6.12.1

wrapping pages 套頁 H8.6.4

wrapping paper 包裝紙 J4.1.3

wrapping sections 套帖 H8.6.3

wrapping 捆包 H14.53

wrapping 捆包 H6.12

wrinkle 皺紋 J20.34

WYSIWYG 所見即所得 E8.3

X

xerography printing technology 雷射印刷
術 G1.2.3

Y

Yankee dryer 揚基烘缸 J19.1.3

yield value 屈服值 K2.1.9

Z

zinc plate 鋅版 D11.7.1

zinc plate 鋅版 D9.8.2

zone theory 區帶理論 C5.5

zoom moving ling & 3-D 變焦、拖尾及立
體效果 B2.2.7